

Yellowchallenge

Reglement

Klasse 1/10 Mini 4wd

Titel 1 - Deelnemers

Alle deelnemers aanvaarden dit reglement.

Titel 2 - Technische specificaties

Mini 4wd alle merken worden toegelaten (chassis moet origineel behouden worden)
Optie stukken mogen in aluminium of carbon zijn (dempers, sturing, enz...)

Titel 3 - Koetswerken

De wagens mogen nooit racen zonder koetswerk.
Het koetswerk dient geschilderd te zijn.

Titel 4 - Gewicht

Het gewicht van de wagen is vrij.

Titel 5 - Velgen en Banden

Banden moeten van rubber zijn, Mouse banden zijn verboden.
Alle types 55D en 60D zijn toegelaten.
Inserts zijn vrij.
Merk van de velgen is vrij.
Bandenbehandeling mag gebruikt worden maar mag geen hinderlijke geur verspreiden.
Voor het betreden van de piste moet alle overtollige bandenbehandeling verwijderd worden.

Titel 6 - Snelheidsregelaar

De snelheidsregelaar is vrij.
Indien u rijdt met lipo dan is een lipo cutoff verplicht.
Achteruit rijden onmogelijk maken door uitschakelen op regelaar.
Regelaar moet in blinky modus staan

Titel 7 - Motoren.

De rush motor met FBA logo is toegelaten deze kan gecontroleerd worden

FBA-RUSH 17.5 brushless motor

Product Code: T49008175



Titel 8 - Batterijen

Er mag gereden worden met 6cellen (7.2v) Sub C, indien lipo is het beperkt tot 2 cellen(7.4v).

Batterijen mogen max geladen worden aan 1C.

Lipo batterijen zijn voorzien van een hardcase.

Lipo zak is VERPLICHT bij het geladen van de lipo's



Titel 9 – Zender

Frequentie zenders en spectrum zenders zijn toegelaten. Titel 10 – Raceverloop

Er worden 2 kwalificaties van 6min en 3 finales van 8min gereden.

Het aantal wagens dat start op de piste is het maximum aantal dat de piste toelaat of maximum 10.

In de selectie starten de wagens op een lijn een voor een.

In de finale starten de wagens allemaal tegelijk op het langste rechte stuk geschrans met 2 meter tussen elke wagen.

De puntentelling is zoals opgegeven in het algemeen racereglement van de Yellowchallenge